

Zen.

禪  
KIRIGAMINE ZEN

Lämpöpumppu.  
Uusi tuuli muotoilee maailmaa.





Valkoinen
  Hopea
  Musta

HANKINTA-  
TURVATUOTE



## Laatua pienintäkin yksityiskohtaa myöten

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen-ilmalämpöpumpun ohut, ylellinen ja virtaviivainen muotoilu sulautuu huomaamattomasti kotiin. Sekä käyntitilassa että sammutettuna se istuu hienosti ympäristöönsä.

Yhdistettynä erittäin alhaiseen äänitasoon siitä tulee melkein huomaamaton osa kotisi sisustusta. Jopa tuulessa havisevat puiden lehdet voivat helposti ylittää Kirigamine Zen- ilmalämpöpumpun äänitason.


Mitsubishi Electric Kirigamine Zen tuo mieleen modernin kuvataiteen teoksen – kokonaisuus, joka herättää huomiota ja ihailua. Voiko ilmalämpöpumpun sisäyksikkö todella näyttää tällaiselta? Älä hämmästy, jos Kirigamine Zenistä jopa tulee yksi asuntosi kauneimmista sisustusyksityiskohdista.

Kirigamine Zen on kehitetty Mitsubishi Electricin omissa tuotekehityslaboratorioissa Japanissa, mikä takaa korkean laadun pienintä yksityiskohtaa myöten. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan.

Tämän lisäksi myös Kirigamine Zenin käyttö-paneeli ja kaukosäädin on varustettu parhaalla japanilaisella tekniikalla. Voit säätää sopivan sisäilman nousematta sohvaltasi.

Kirigamine Zen ilmalämpöpumppuja on saatavilla kolmena väri vaihtoehtona: valkoisena, hopeisena ja mustana.


**MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changes for the Better*





# Viikkoajastin

|        | MA                                                                | TI   | KE   | TO   | PE   | LA                                                                | SU   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 6:00   | 22°C                                                              | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C                                                              | 22°C |
| 8:00   |                                                                   |      |      |      |      |                                                                   |      |
| 10:00  | 18°C                                                              | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 22°C                                                              | 22°C |
| 12:00  | Alhaisempi lämpötila kun ollaan poissa kodista.                   |      |      |      |      | Viikonloppuna kotona ollessa lämpötila pidetään halutulla tasolla |      |
| 14:00  |                                                                   |      |      |      |      |                                                                   |      |
| 16:00  |                                                                   |      |      |      |      |                                                                   |      |
| 18:00  | 22°C                                                              | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C                                                              | 22°C |
| 20:00  | Lämpötila nostetaan halutulle tasolle kun palataan töistä kotiin. |      |      |      |      | Myös iltalämpötila pidetään halutulla tasolla jos ollaan kotona.  |      |
| 22:00  |                                                                   |      |      |      |      |                                                                   |      |
| 22:00~ | 18°C                                                              | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C                                                              | 18°C |
|        | Alhaisempi yöajan lämpötila.                                      |      |      |      |      |                                                                   |      |



**Viikkoajastin** on energiasäästötoiminto, jonka avulla säästät lisää lämmityskustannuksiasi. Voit säätää huonelämpötilan alhaisemmaksi niille vuorokauden tunneille, kun kotona ei oleskella. Voit säätää ilmalämpöpumpun toiminnan koko viikon ajaksi etukäteen.

**AirPatrol -etäohjaimen** (lisävaruste) avulla voit ohjata kännykällä ilmalämpöpumppuasi siellä missä olet. iPhoneen ja Androidiin löytyy oma ilmainen sovellus ja muilla puhelimilla laitetta voi ohjata tekstiviestitse.

**MelCloud-Wi-Fi ohjaimen** (lisävaruste) avulla ohjaat ja säädät ilmalämpöpumppuasi reaaliajassa tietokoneeltasi, tableteilla ja älypuhelimella.



*AirPatrol*




**MELCloud™**



## Mitsubishi Electric ei muuta muotoaan.

Et pety laitteen ulkonäköön, kun käynnistät sen. Mitsubishi Electric Kirigamine Zen -mallisarjan lämpöpumput pitävät muotonsa myös käyntitilassa.

Sama tyylikäs, lähes huomaamaton design toimintatilasta riippumatta – ei aukeavia ja irtisteleviä paneeleita.



Käynnissä



Sammutettuna

# Tyylikästä japanilaista muotoilua

Hankkimalla Mitsubishi Electric Kirigamine Zen ilmalämpöpumpun alennat lämmityskustannuksiasi ja saat miellyttävän sisäilman kotiisi.

Ulkoilma sisältää paljon energiaa – energiaa jonka Kirigamine Zen käyttää kotisi lämmittämiseen.

Kirigamine Zen tuo merkittävän säästön sinun lämmityskustannuksiisi ja se on suunniteltu vastaamaan tulevia lämmitystalouden vaatimuksia. Lisäksi pienempi energiankulutus on ympäristöteko ja palvelus luonnolle.

| MALLI                                             |                 | MSZ-EF35VEH                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Sisäyksikkö                                       |                 | MSZ-EF35VE (2B*, 2S**, 2W***) |
| Ulkoyksikkö                                       |                 | MUZ-EF35VEH                   |
| Lämmitysteho, nimellis (kW)                       | (min–max)       | 4,0 (1,8-5,5)                 |
| Jäähdytysteho, nimellis (kW)                      | (min–max)       | 3,5 (1,4 - 4,0)               |
| SCOP, lämpökerroin (w/w)                          |                 | 4,5                           |
| SEER                                              |                 | 8,5                           |
| Energiatehokkuusluokka (lämm./jäähd.)             |                 | A+ / A+++                     |
| Ilmavirta (m³/h)                                  | matala - korkea | 240 - 276 - 372 - 534 - 762   |
| Äänenpaine sisäyksikkö dB(A)                      | matala - korkea | 21 - 24 - 30 - 38 - 46        |
| Äänenpaine ulkoyksikkö dB(A)                      | jäähd. - lämm.  | 49 - 50                       |
| Ympäristöystävällinen ja energiatehokas kylmäaine |                 | R410A                         |
| Asennustiedot                                     |                 |                               |
| Paino sisäyksikkö (kg)                            |                 | 11,5                          |
| Paino ulkoyksikkö (kg)                            |                 | 35                            |
| Mitat sisäyksikkö (mm)                            | l x k x s       | 895 x 299 x 195               |
| Mitat ulkoyksikkö (mm)                            | l x k x s       | 800 x 550 x 285               |
| Jännite, vaihe/taajuus                            |                 | 220–240V, 1/50Hz              |
| Sulakekoko (A)                                    |                 | 10                            |
| Putkikoot (tuumia)                                | Kaasu<br>Neste  | 3/8"<br>1/4"                  |
| Maksimi putkipituus (m)                           |                 | 20                            |
| Maksimi korkeusero (m)                            |                 | 12                            |
| Lisävarusteet                                     |                 |                               |
| Anti-Allergy enzyme suodatin                      | MAC-2320FT      |                               |
| Pehmeä hoitoliina                                 | MAC-1001CL-E    |                               |

\*musta, \*\*hopea, \*\*\*valkoinen



Lue lisää hankintaturvasta ja siihen kuuluvista eduista Internet-osoitteesta **www.scanoffice.fi** tai pyydä Hankintaturvaesite omalta jälleenmyyjältäsi.

Hankintaturvan ja siihen liittyvät monet edut saat ainoastaan varmista-malla, että laitteen tuotepakkauksessa on ylläoleva Hankintaturvatuotetarra!



Scanoffice Oy:n toimisto ja logistiikkakeskus käsittää yhteensä noin 3750 m² nykyaikaista toimitilaneliötä.

Virallinen maahantuojat:

**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puh. (09) 290 2240  
www.scanoffice.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

**Jälleenmyyjä**

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.